

Ortsübergreifende Gemeinschaftspraxis Karlsruhe

Inhaber: Falk Dillmann, Dr. med. Dieter Geiger, Dr. med. Hermann Goebel, Christian Hauf M.Sc.



Praxis Rintheim
Mannheimerstr. 12, 76131 Karlsruhe
Tel. 0721 / 96 13 113
Fax: 0721 / 96 13 114
www.praxis-rintheim.de
E-Mail: praxiskarlsruhe@online.de
Rezept-Telefon: 0721 / 96 13 775
Rezept-E-Mail: ab.praxiskarlsruhe@online.de



Praxis Oststadt
Haid-und-Neu-Str. 32, 76131 Karlsruhe
Tel. 0721 / 69 73 75
Fax: 0721 / 69 11 79
www.praxis-oststadt.de
E-Mail: praxisoststadt@online.de
Rezept-Telefon: 0721 / 966 50 10
Rezept-E-Mail: ab.praxisoststadt@online.de



Praxis Weststadt
Bismarckstr. 59, 76133 Karlsruhe
Tel. 0721 / 27 884
Fax: 0721 / 23 569
www.praxis-weststadt.de
E-Mail: praxisweststadt@online.de
Rezept-Telefon: 0721 / 957 953 69
Rezept-E-Mail: ab.praxisweststadt@online.de

Impfcheck - allgemein in Deutschland empfohlene Impfungen

- Grundlage der Reiseimpfberatung sind immer die in Deutschland empfohlenen Impfungen.
- Wir überprüfen grundsätzlich zunächst den Impfstatus der Impfungen, die von der Ständigen Impfkommission des Robert Koch Instituts und anderen offiziellen Stellen allgemein empfohlen werden (z.B. Tetanus, Masern, Kinderlähmung, etc.).
- Dieser Impfcheck ist eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Falls Sie Auffrischungen dieser Impfungen benötigen und wünschen, werden diese von Ihrer Krankenkasse bezahlt.

Reiseimpfungen

- Spezielle Reiseimpfungen und Reise-Impfberatung sind keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Kosten für unsere reisemedizinischen Beratungsleistungen entnehmen Sie bitte der Honorarvereinbarung.
- Wir beraten Sie anhand Ihrer Reisepläne über speziell zu empfehlende Reiseimpfungen.
- Wenn Sie diese Reiseimpfungen durchführen lassen möchten, erhalten Sie von uns Privatrezepte, mit denen Sie die Impfstoffe bei der Apotheke Ihrer Wahl kaufen können. (Am besten fragen Sie in den Apotheken telefonisch nach der Verfügbarkeit/ Lieferzeit an).
- Unser Tipp: Reichen Sie die Apothekenquittung Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung ein, mit einem Antrag auf Erstattung. Viele Krankenkassen übernehmen die Kosten für Reiseimpfungen (und auch für Reisemedizinische Beratung) bis zu einer gewissen Höchstsumme im Jahr.
- Impfstoffe müssen gekühlt werden (im Kühlschrank bei ca. 4°C, nicht im Eisfach oder Gefrierschrank) und dürfen nicht warm werden. Sonst wirken sie womöglich nicht mehr, oder sind sogar gesundheitsschädlich.
- Falls eine Grundimmunisierung mehrere Impfungen beinhaltet, erhalten Sie von uns mehrere Rezepte. Es empfiehlt sich, die Impfungen stets "frisch" aus der Apotheke zu holen, und nicht längere Zeit zu Hause zu lagern.
- Am besten holen Sie die Impfstoffe und fahren von der Apotheke direkt zu uns. Wir impfen die Impfstoffe jederzeit zu unseren Sprechstundenzeiten, dafür ist kein Termin notwendig, kommen Sie einfach vorbei (Ausnahme: Gelbfieberimpfung, in diesem Fall muss der Arzt, der Sie beraten hat die Impfung vornehmen und den Impfpass unterschreiben).
- Für die Durchführung von Reiseimpfungen berechnen wir pro Impfung 10,72 Euro (siehe Honorarvereinbarung).
- Der beste Impfschutz gegen eine Krankheit besteht nach abgeschlossener Grundimmunisierung. Deswegen fangen Sie am besten sehr frühzeitig vor der Reise mit den Impfungen an. Falls die Reise kurz bevorsteht, gilt: Bereits nach der ersten Dosis reagiert Ihr Immunsystem auf den Impfstoff. Nach ca. 14 Tagen sind bei den meisten Impfungen Antikörper im Blut vorhanden, so daß ein gewisser Impfschutz besteht, falls Sie mit dem Krankheitserreger in Kontakt kommen. Einen 100-prozentigen Schutz vor der Krankheit kann Ihnen aber niemand garantieren. Der bestmögliche Schutz besteht nach vollständiger Grundimmunisierung!

Beispiele typischer Reiseimpfungen

(Bitte beachten Sie: Die hier aufgeführten Informationen sind nicht abschließend und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Ein persönliches Beratungs- und Aufklärungsgespräch mit der Ärztin oder dem Arzt Ihrer Wahl wird dadurch nicht ersetzt.)

Erkrankung	Impfstoff- Beispiel (ungefährer Apothekenpreis pro Dosis. Abweichungen möglich!)	Impfschema der Grundimmunisierung	Auffrischung (falls gewünscht)
Hepatitis A & B (Leberentzündung/ Gelbsucht) (Impfschutz Hep. A erst nach 2. Dosis!)	TWINRIX (ca. 70 €)	1. so lange wie möglich vor der Reise 2. nach 1 Monat 3. nach 6 Monaten (Schnellschema möglich)	Nach Abschluss der Grundimmunisierung im Allgemeinen lebenslanger Impfschutz, keine Auffrischung notwendig (außer in Ausnahmefällen bei besonderer Gefährdung)
Hepatitis A (Leberentzündung/ Gelbsucht)	HAVRIX (ca. 60 €)	1. so lange wie möglich vor der Reise 2. nach 6-12 Monaten (Schnellschema möglich)	
Hepatitis B (Leberentzündung/ Gelbsucht)	ENGERIX B (ca. 60 €)	1. so lange wie möglich vor der Reise 2. nach 1 Monat 3. nach 6 Monaten (Schnellschema möglich)	
Gelbfieber	STAMARIL (ca. 60 €)	Einmalige Impfung, mindestens 10 Tage vor Einreise in ein Gelbfiebergebiet. Besser länger vorher!	Lebenslang wirksam und gültig, keine Auffrischung erforderlich. (Ausnahmen je nach Reiseland möglich!)
Japanische Enzephalitis (Hirnhautentzündung)	IXIARO (ca. 100 €)	1. so lange wie möglich vor der Reise 2. nach 28 Tagen (Schnellschema 0, 7 Tage)	Erste Auffrischung nach 1 bis 2 Jahren, danach alle 10 Jahre
Tollwut	RABIPUR (ca. 70 €)	1. so lange wie möglich vor der Reise 2. nach 7 Tagen 3. nach 21/ 28 Tagen (Schnellschema 0,3,7 Tage)	alle 2-5 Jahre
Meningokokken ACW135Y (Hirnhautentzündung)	MENVEO/ NIMENRIX (ca. 55 €)	Einmal, so lange wie möglich vor der Reise (Serotyp W gefährlich für Erwachsene)	alle 5 Jahre
Meningokokken B (Hirnhautentzündung)	BEXSERO (80%) ab 2.LM / TRUMENBA (100%) ab 10.LJ (ca. 110 €)	1. so lange wie möglich vor der Reise 2. nach 1 Monat (Trumenba: 0-6 Monate)	Keine eindeutigen Empfehlungen alle 2 Jahre
Cholera & ETEC (Durchfallerkrankungen)	DUKORAL (ca.60 €) Schluckimpfung	So lange wie möglich vor der Reise: 2 orale Dosen im Abstand von mind. 1 Woche	
Typhus	TYPHIM/ TYPHERIX (jeweils ca. 30€) TYPHORAL (Schluckimpfung, ca. 30€)	Einmal, mindestens 2 Wochen vor der Reise	nach 3 Jahren Abwechselnd Spritze und Schluckimpfung empfohlen.
Typhus und Hepatitis A Kombinationsimpfung	VIATIM (ca. 80€)	Kombinierbar mit Havrix (Impfabstand zu Havrix 6m)	Typhus Auffrischung nach 3 Jahren
FSME (Hirnhautentzündung, durch Zecken übertragen. Zecken kommen weltweit vor.)	ENCEPUR/ FSME IMMUN (Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung)	1. so lange wie möglich vor der Reise 2. nach 1-3 Monaten 3. nach 9-12 Monaten	Erste Auffrischung nach 3 Jahren, danach alle 3-5 Jahre